

Ostróda, dnia 29 maja 2013r.

Nr postępowania: AD.271.5.2013

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora V położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Ne 113, poz. 759 z póź. zm.) (dalej: Pzp), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonuje zmiany nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia:

Zapytanie Nr 5: Co będzie powodować udzielenie zamówień uzupełniających:

- zwiększenie ilości mieszkańców powyżej 55739,
- zebranie odpadów powyżej 13545,99 Mg

Czy inne czynniki (jakie?).

Odpowiedź Nr 5:

Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego. Z pewnością zarówno wzrost liczby mieszkańców jak i ilość wytwarzanych odpadów może wpłynąć na możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Zapytanie Nr 6: Zgodnie z pkt. 1.4. SIWZ oraz pkt. 15 Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczenia usługi wyposażyć punkty selektywnej zbiórki odpadów w pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zapewnić czystość tych pojemników. Zwracamy się z zapytaniem kto w trakcie trwania wykonywania zamówienia będzie odpowiedzialny za ww. pojemniki. Czy w przypadku

stwierdzenia zniszczenia nie będącego wynikiem nieprawidłowości leżących po stronie Wykonawcy, czyli np. w wyniku przypadkowego lub umyślnego spalenia, Zamawiający przewiduje poniesienie finansowej odpowiedzialności z tego tytułu?

Odpowiedź Nr 6: Za pojemniki odpowiada Wykonawca. W przypadku powstanie szkód w pojemnikach, niezależnie z czyjej winy, na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawy pojemników lub/i uzupełnienia ich ilości do wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca też ma prawo i obowiązek dochodzenia odszkodowania od sprawy szkody.

Zapytanie Nr 7: W opisie przedmiotu zamówienia znajdujemy zapis, iż Przedmiotem zamówienia jest: *odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości*[...], tymczasem w pkt. 1 SIWZ Zamawiający wymienia odpady z podziałem na frakcje, również z grupy 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, oraz z grupy 17- Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ, uwzględniając w przedmiocie zamówienia jedynie odpadów komunalnych z grupy 20.

Odpowiedź Nr 7: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym przedmiocie. W pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy opisano kody odpadów, do których odbioru zobowiązany jest Wykonawca. Wszystkie te odpady to odpady komunalne, wymienione we właściwych Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zapytanie Nr 8: Czy na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wystarczy potwierdzenie salda lub wydruk z konta środków pieniężnych na koncie Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź Nr 8: Zgodnie z zapisem pkt 12.1.7 na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zapytanie Nr 9: Czy dowodami, potwierdzającymi, iż usługi o których mowa w pkt.12.1.3. SIWZ mogą być referencje, wystawione przez odbiorców tych usług?

Odpowiedź Nr 9: Dowodami, o których mowa w pkt 12.1.4. mogą być referencje wystawione przez odbiorców usług.

Zapytanie Nr 10: Czy Zmawiający uznaje za dopuszczalną jako dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, informację z Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie figuruje w rejestrze płatników składek KSI ZUS?

Odpowiedź Nr 10: Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości, aby okoliczność o nie zaleganiu z opłacaniem podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne mogła zostać zweryfikowana przez Zamawiającego na podstawie innego dokumentu niż zaświadczenie właściwego organu. Fakt, że podmiot nie jest płatnikiem składek nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu stosownego zaświadczenia uprawnionego organu.

Zapytanie Nr 11: Prosimy o doprecyzowanie pkt. 23.4.3., że w celu zawarcia umowy Wykonawca winien dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej, potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, jeżeli na terenie bazy magazynowo – transportowej Wykonawca zamierza magazynować odpady. Wykonawcy, którzy nie planują magazynowania odpadów nie są zobowiązani do posiadania takiego dokumentu.

Odpowiedź Nr 11: Zamawiający informuje, iż zapis pkt. 23.4.3 SIWZ zmienia się na następujący: „*Kopii dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej, wymaganej w pkt 3 SIWZ w zakresie obowiązków wykonawcy ppkt 15, potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów*”

Powyższe jest zgodne z zapisem pkt 11.4.1 pkt 6 ppkt d) SIWZ.

Zapytanie Nr 12: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz doświadczenie osób wymienionych w Formularzu nr 4 oferty? Czy takimi dokumentami mogą być oświadczenia pracowników?

Odpowiedź Nr 12: Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zapytanie Nr 13: Prosimy o doprecyzowanie, które rodzaje odpadów są przyjmowane przez RIPOK bezpłatnie w ramach przedmiotowego zamówienia. Czy za przekazanie odpadów

selektywnie zebranych, czyli np. o kodach 17 01 07, 17 01 80, 15 01 07 Wykonawca będzie musiał wnieść opłatę za przyjęcie przez RIPOK zgodnie z ich bieżącym cennikiem?

Odpowiedź Nr 13: Za odpady, do których odbierania zobowiązany jest Wykonawca, następnie przekazane przez Wykonawcę do RIPOK - Wykonawca nie uiszcza opłaty.

Zapytanie Nr 14: Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda osiągnięcia określonych poziomów recyklingu skoro przedmiotem zamówienia jest sam odbiór odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest za przetransportowanie odpadów z miejsc ich gromadzenia do RIPOK, bez uwzględnienia ich zagospodarowania. W związku z powyższym wnosimy zmianę tej części SIWZ.

Odpowiedź Nr 14: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy „osiągnięcia” poziomów recyklingu, a jedynie wymaga, aby Wykonawca dążył do osiągnięcia tych poziomów. Wykonawca odbierający odpady jest bowiem ważnym uczestnikiem procesu gospodarki odpadami i jego działania powinny być nakierowane na osiągnięcie właściwych poziomów.

Zapytanie Nr 15: Prosimy o wyraźne uwzględnienie w warunkach umowy możliwości zmiany adresu bazy magazynowo – transportowej.

Odpowiedź Nr 15: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. W przypadku zmiany adresu Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić o powyższym Zamawiającego i przedstawić tytuł prawny do bazy magazynowo –transportowej.

Zapytanie Nr 16: W jakim celu Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń mechanicznych, tj. ładowarki lub ładowarko – koparki? Tego rodzaju uprawnienia są zbędne, jeżeli Wykonawca nie przewiduje magazynowania odpadów na terenie bazy magazynowo – transportowej. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SWIZ.

Odpowiedź Nr 16: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zdaniem Zamawiającego, co najmniej 1 osoba wykonująca zamówienie powinna posiadać takie uprawnienia. Fakt, iż Wykonawca nie przewiduje magazynowania odpadów jest jego prawem. Może to też czynić od początku realizacji umowy lub w trakcie. Posiadania takich uprawnień może być konieczne w sytuacjach nagłych i awaryjnych, gdzie użycie ładowarki będzie niezbędne do odbioru odpadów. Jest również konieczne dla np. odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Zapytanie Nr 17: Zamawiający wymaga doraźnego udostępnienia pojemników na wnioszek właściciela nieruchomości zamieszkałej do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac prowadzonych we własnym zakresie oraz odbioru tych odpadów. Na jakiej podstawie wykonawca ma udostępnić pojemnik, czy w drodze odrębnej umowy dzierżawy, najmu, na podstawie której wykonawca rozliczy się z właścicielem nieruchomości.

Odpowiedź Nr 17: Wykonawca ma udostępnić pojemnik w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, a tym samym nie jest konieczne zawieranie odrębnej umowy.

Zapytanie Nr 18: Gdzie Wykonawca ma przekazać odpady wymienione w pytaniu nr 12 i kto poniesie koszt ich utylizacji.

Odpowiedź Nr 18: Wykonawca odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie przekazuje do RIPOK. Koszty unieszkodliwiania ponosi Zamawiający.

Zapytanie Nr 19: Wnioskujemy o zmianę zapisu pkt. 11.4.1 ppkt 7 wymagania w zakresie bazy magazynowo – transportowej tj: „ teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w:

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

b) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów – w przypadku wykonywania tych czynności przez uprawnione podmioty zewnętrzne należy przedstawić umowę na wykonywanie usługi”

na zapis zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122): „ Na terenie bazy magazynowo – transportowej powinny znajdować się także : 1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej.”

Odpowiedź Nr 19: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Zapytanie Nr 20: Wnioskujemy o dopisanie do wymagań w pkt. 11.4.1 ppkt 7 c) „miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych” zapisu „w przypadku magazynowania odpadów na terenie bazy”, ponieważ wszystkie zebrane selektywnie odpady komunalne Wykonawca zamierza przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

Odpowiedź Nr 20: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zapis powyższy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz.122).

Zapytanie Nr 21: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego posiadania pojazdu o DMC do 7, 5 t lub o zmianę na DMC 12 t, lub wskazanie ograniczonych miejsc gdzie nie można dojechać większym pojazdem ciężarowym. Z własnego doświadczenia wiemy, iż takie małe pojazdy nie są potrzebne do zrealizowania zamówienia wręcz są niepraktyczne, ponieważ wiąże się to z transportem niewielkiej masy odpadów do znacząco odległego RIPOK-u znajdującego się w Rudnie co przekłada się na większe koszty i cenę oferenta. Takie pojazdy są przydatne do obsługi terenu np. Starego Miasta w dużych miejscowościach.

Odpowiedź Nr 21: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, iż małe pojazdy są konieczne do odbioru odpadów zarówno w terenie ciasnej miejskiej zabudowy, jak i w terenie wiejskim, na obszarach letniskowych, gdzie dojazd drogami gruntowymi jest często utrudniony (np. z uwagi na stan drogi).

Zapytanie Nr 22: Czy odpady budowlane mają zostać przekazane do RIPOK w Rudnie? Związek „Czyste Środowisko” będzie ponosił opłaty za zagospodarowanie tych odpadów ? Jeśli tak to na jakiej podstawie zamawiający wymaga od Wykonawcy uznania odpowiednich poziomów odzysku tj. „19. Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów w poszczególnych latach:

b) innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, w wysokości co najmniej 36 % w 2013 r., 38% w 2014 r., 40 % w 2015 r. i 42% w 2016 r. wagowo”

Wnioskujemy o wykreślenie wyżej wymienionego zapisu z SIWZ.

Odpowiedź Nr 22: Odpady budowlane powinny być przekazywane do RIPOK. Koszty utylizacji tych odpadów ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie obowiązku „ dążenia” przez Wykonawcę do osiągnięcia poziomów recyklingu.

Zapytanie Nr 23: W niektórych sektorach są przewidziane pojemniki na odpady z metalu, które ma podstawić Wykonawca. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ zapotrzebowania na podstawienie pojemników na metal, ponieważ jest to nieracjonalne i stwarza tylko zbędny

dotatkowy koszt, ponieważ wiadomo, że wszystkie odpady z tych pojemników zostaną zabrane przez „zbieraczy złomu”, a wykonawca będzie musiał robić „darmowy przejazd” żeby sprawdzić czy pojemniki są zapelnione.

Odpowiedź Nr 23: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Zapytanie Nr 24: Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ zapisu pkt. 11.4.1 pkt 8) tj. na terenie bazy magazynowo – transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca przeznaczenia; urządzenia muszą być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas magazynowania, urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na miesiąc a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie mycia i dezynfekcji urządzeń,” ponieważ nie każdy wykonawca będzie magazynował odpady z selektywnej zbiórki na terenie własnej bazy magazynowo – transportowej tylko bezpośrednio przekaże te odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub odpisanie zapisu do pkt 8) takiej treści – w przypadku magazynowania odpadów na terenie własnej bazy magazynowo – transportowej.

Odpowiedź Nr 24: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zapis powyższy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz.122).

Zapytanie Nr 25: Wnioskujemy o zmianę zapisu SWIZ pkt 11.3 tj. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: co najmniej 2 (dwoma) pracownikami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych” na zapis „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: co najmniej 2 pracownikami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych”, z własnego doświadczenia wiemy, iż osoba posiadająca roczne doświadczenie w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów również dobrze poradzi sobie z obowiązkami związanymi z kierowaniem pracami związanymi z odbiorem odpadów jak osoba posiadająca 2 – letnie doświadczenie.

Odpowiedź Nr 25: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający pozostaje w przekonaniu, iż 2 letni okres wymagany do wykazania doświadczenia zawodowego jest okresem minimalnych, zwłaszcza dla stanowiska kierowniczego.

Zapytanie Nr 26: Zamawiający wymaga w SIWZ:

„11.4.2. W zakresie narzędzi i urządzeń technicznych:

- Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych (śmieciarka) z emisją spalin minimum EURO III;
- Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów Komunalnych z emisją spalin minimum EURO III;
- Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 pojazd małogabarytowy, tj. o masie dopuszczalnej do 7,5 tony do odbioru odpadów z miejsc o ograniczonym dostępie;
- Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z emisją spalin minimum EURO III – pojazdy dostosowane do przewozu kontenerów wyposażone w urządzenia hakowe;

Zamawiający wymaga 10 pojazdów na każdy sektor, co jest zbyt dużym wymaganiem adekwatnie do wielkości zamówienia. Z własnego doświadczenia wiemy, iż do obsługi każdego z sektorów wystarczy 5 pojazdów. Zatem wnioskujemy zmianę treści tego zapisu (co wpłynie na korzystną cenę ofertową) na: „11.4.2. w zakresie narzędzi i urządzeń technicznych:

- Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych (śmieciarka) z emisją spalin minimum III;
- Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z emisją spalin minimum Euro III;
- Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z emisją spalin minimum EURO III – pojazdy dostosowane do przewozu kontenerów wyposażone w urządzenia hakowe.

Odpowiedź Nr 26: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający przeanalizował potrzeby w zakresie sprzętu dla każdego z sektorów i jego zdaniem 5 pojazdów nie obsłuży w sposób należyty danego obszaru.

Zapytanie Nr 27: Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie pojazdów z silnikami starszymi niż EURO 3 to jest EURO 2, EURO 1 skoro ustawa nie precyzuje w jakie silniki mają być wyposażone samochody służące do odbierania odpadów. Samochody, które posiadają starsze silniki niż EURO 3 też powinny zostać dopuszczone do realizacji zadania ponieważ są

dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli również emisji spalin. W związku z czym domagamy się zmiany tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź Nr 27: Określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymogi dla pojazdów są wymogami minimalnymi. Zamawiający, prowadząc gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie 19 gmin zobowiązany jest dążyć do zachowania norm ochrony środowiska. W związku z powyższym określono wymogi dla pojazdów transportujących odpady na średnim poziomie emisji spalin. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Zapytanie Nr 28: W opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 15 Wykonawca jest zobowiązany do doraźnego udostępniania pojemników na wniosek właściciela nieruchomości zamieszkałej do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac prowadzonych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o "doraźnym udostępnianiu pojemników"? Prosimy również o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma dokonać weryfikacji, czy odpady budowlane pochodzą z prac wykonywanych we własnym zakresie? Czy oddający odpady będzie poinformowany o obowiązku zawiadomienia Wykonawcy o rodzaju prowadzonych robót budowlanych?

Czy zamawiający przewiduje określone ilości ww. odpadów na gospodarstwo domowe w okresie realizacji zamówienia?

Odpowiedź Nr 28: Zamawiający pod pojęciem „doraźne udostępnianie pojemników” rozumie dostarczenie pojemnika na każde zgłoszenie zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości – w celu zgromadzenia tam odpadów budowlanych pochodzących z prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonawca powinien samodzielnie, na podstawie doświadczenia ocenić z jakiego źródła pochodzą powyższe odpady (ilość, rodzaj, wielkość nieruchomości, ilość mieszkańców). Oddającego odpady, jako mieszkańca gmin obowiązują zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. W razie wątpliwości, co do rodzaju odpadów Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego. Odpady te powinny być zabierane bez ograniczeń, dlatego też Zamawiający nie przewiduje szacowania ich ilości.

Zapytanie Nr 29: W opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 19 Wykonawca jest zobowiązany dążyć do osiągnięcia poziomów recyklingu, w okresie realizacji umowy, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645). W pkt. 19 istnieje zapis mówiący, że w przypadku nieosiągnięcia ww. poziomów, Wykonawca zapłaci kary mowne zgodnie z umową.

Prosimy o wykreślenie z Opisu Przedmiotu Zamówienia zobowiązania Wykonawcy dotyczącego osiągnięcia poziomów recyklingu, gdyż obowiązek osiągnięcia tych poziomów leży po stronie wskazanego przez Zamawiającego RIPOK-u tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów RUDNO Sp. z o.o.

Odpowiedź Nr 29: Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Wykonawcy nie jest osiągnięcie danych poziomów, ale dążenie do ich osiągnięcia. Wykonawca odbierający odpady jest bowiem pierwszym ogniwem w procesie gospodarki odpadami komunalnymi i powinien przyczynić się do osiągania określonych przez przepisy poziomów recyklingu.

Zapytanie Nr 30: W pkt. 9 SWIZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 2 pracownikami posiadającymi co najmniej 2 -letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych oraz 6 osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Prosimy o "sprecyzowanie", w jaki sposób Wykonawca ma opisać doświadczenie w formularzu nr 4 " Wykaz osób i podmiotów", które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia". Jakie uprawnienia ma wskazać Wykonawca, potwierdzające posiadanie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych.

Odpowiedź Nr 30: W formularzu Nr 4 stanowiącym Załącznik do Oferty Wykonawca w przypadku pracowników, co do których ustanowiono wymóg posiadania co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania pracami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych należy wpisać: imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, opis doświadczenia oraz podstawę do dysponowania.

Z opisu doświadczenia powinno wynikać, iż dany pracownik kierował pracami związanymi z odbiorem odpadów.

W przypadku wykazu osób posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych należy wpisać: imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, opis uprawnień (np. prawo jazdy kat. C) oraz podstawę do dysponowania.

Zapytanie Nr 31: W pkt. 8 ppkt 10.20 Wykonawca zostaje zobowiązany do dystrybucji harmonogramu mieszkańcom nieruchomości w terminie do 30.06.2013 r.

Projekt umowy w par. 11 pkt 6 zawiera zapis mówiący o karach umownych w wysokości 5000,00 zł za niedostarczanie właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uznaje się sytuację w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu.

Prosimy o " sprecyzowanie" jaką formę dostarczenia harmonogramu Zamawiający dopuszcza jako skuteczną. Czy musi być to informacja wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, czy też Wykonawca ma samodzielnie dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram za pokwitowaniem, czy też wystarczy umieszczenie harmonogramu np. w skrzynce pocztowej bez konieczności kwitowania jego odbioru przez właściciela nieruchomości? W związku z powyższym zapisem w umowie istnieje ryzyko, że Wykonawca będzie ponosił kary, za które w żaden sposób nie może odpowiadać. Właściciel nieruchomości może poinformować Zamawiającego, że nie otrzymał harmonogramu pomimo, że dostarczono go do skrzynki.

Zwracamy się z prośbą o dokładne wyjaśnienie powyższych kwestii.

Odpowiedź Nr 31: Zamawiający dopuszcza w przypadku zabudowy jednorodzinnej – umieszczenie harmonogramu w skrzynce pocztowej, bez potwierdzenia odbioru. W przypadku zabudowy wielorodzinnej – umieszczenie harmonogramu na poszczególnych klatkach schodowych - na tablicach ogłoszeń, a nadto dostarczenie harmonogramu Zarządcy/Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania przed Zamawiającym, iż powyższy obowiązek wykonał należycie.

Zapytanie Nr 32: W pkt. 8 SIWZ ppkt 10.2 Zamawiający wyznacza termin do 15 czerwca 2013 r. w zakresie prac organizacyjno - technicznych dotyczących obowiązków Wykonawcy poprzedzających wdrożenie nowego systemu poprzez sporządzenie harmonogramu.

W związku z terminem składania ofert przypadającym na 12.06.2013 r. oraz trwającymi procedurami związanymi z wyborem najkorzystniejszej oferty, nie jest możliwe, aby przygotować harmonogram w terminie do dnia 15.06.2013 r. - brak informacji na temat wyboru firmy. Prosimy o zmianę tego zapisu.

Odpowiedź Nr 32: Zamawiający przewidział powyższą sytuację, zamieszczając w pkt 10 oraz w projekcie umowy konieczne zapisy – w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym dla danego obowiązku terminie – termin ten zostaje przesunięty na odpowiedni okres. Wykonawca jako profesjonalista, składając ofertę powinien być przygotowany do natychmiastowego podjęcia obowiązków w ramach przedmiotu zamówienia.

Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

**Dyrektor Biura Związku Gmin
/-/ Krystyna Dobkiewicz**