


SZCZEGÓŁ skala 1:5



proj.obramowanie - ramnka
zespawana z L80x40x6 osadzono
w wyciętej w murze szczelinie

proj.maskownica wylotu kanału
drewniana w imitującą ramę
okienną w kolorze okien
szaro-zielony RAL 6021

SZKIC POGLĄDOWY (PRZEKRÓJ) WYLOTU WENTYLACJI W ELEWACJI FRONTOWEJ

istn.warstwy dachu

istn.drewniana belka
konstrukcyjna 14x14cm

istn.mur ceglany
grubości ok.26cm

projektowany kanał
wentylacyjny

istn.drewniana belka
konstrukcyjna 14x14cm

istn.gzyms do zachowania, wykonane
w technice ciągnionej, polichromowane

istn.tynk z warstwami historycznej
dekoracji malarskiej do zachowania

proj.maskownica wylotu kanału
drewniana w imitującą ramę
okienną w kolorze okien
szaro-zielony RAL 6021

proj.obramowanie - ramnka
zespawana z L80x40x6 osadzono
w wyciętej w murze szczelinie

istn.gzyms do zachowania, wykonane w
technice ciągnionej, polichromowane

UWAGA:

SZCZELINĘ W MURZE WYCIĄĆ NP. PIŁĄ MECHANICZNĄ DO
CIĘCIA CEGŁY. SZCZELINĘ PRZED OSADZENIEM RAMKI
WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ MONTAŻOWĄ DROBNOZIARNISTĄ. BELKĘ
STAŁOWĄ OWIĄĆ NP. STAŁOWĄ SIATKĄ CIĘTĄ-CIĄGNIONĄ.

BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-ILAWSKIEGO

"CZyste Środowisko"

OSTRÓDA, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28, DZ. NR 154/3, OBR. 8
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

SKALA 1:50/1:20

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
Wydział Budownictwa i Architektury

Załącznik niniejszy nr 1
stanowi integralną część decyzji


(postanowienia) nr 314/2017

z dnia 25.09.2017 r. znak RA.6740.388.2017


Z up. STAROSTY

gzyms

pas wielobarwnej
polichromii
do zachowania



PROJEKT ZAMIENNY

 AKON Anna Ceynowa OLSZTYN, ul. Elbląska 125 OLSZTYN, ul. Koszalińska 10/12 tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl		BRANŻA:	ARCH.
PRACOWNIA PROJEKTOWA		SKALA:	1:50/1:20
OBIEKT:		DATA:	09.2017
ADRES:		NR RYS.:	A-16z
RYSUNEK:		ZAMIENNY	
INWESTOR:		ZG "CZyste Środowisko" ul. Wojska Polskiego 5, Ostróda	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	Nr upr.:	53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Pęczkan	Nr upr.:	2/WMOKK/2015
OPRACOWAŁ:		Nr upr.:	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE